

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---------|---|---------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | | класс 1 | | класс 2 | | класс 3 | | класс 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Рабочие места (ед.) | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщины | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места (профессии, должности) | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 1 | химический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | биологический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | шум | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | инфразвук | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ультразвук воздушный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | вибрация общая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | вибрация локальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | неионизирующие излучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ионизирующие излучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | параметры микроклимата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | параметры световой среды | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | тяжесть трудового процесса | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Итоговый класс (подкласс) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 1 | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 1 | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | |
| 1 | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | |
| 1 | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | |
| 1 | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | |
| 1 | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | |
| 1 | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 37A(36A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38A(36A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39A(36A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40A(36A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41A(36A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42A(41A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43A(41A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44A(41A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45A(41A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46A(41A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47A(46A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48A(46A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49A(48A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50A(48A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 51A(48A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52A(51A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 53A(51A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 54A(53A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 55A(53A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 56(53A) | Сборщик | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 57(53A) | Сборщик | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 58A(53A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 59A(58A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 60A(58A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 61A(58A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 62A(58A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 63A(58A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 64A(63A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 65A(63A) | Сборщик | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 92А(88А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 93А | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 94А(93А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 95А(93А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 96А(93А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 97А(93А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 98А | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 99А(98А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 100А(98А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 101А(98А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 102А(98А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 103А | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 104А(103А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 105А(103А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 106А(103А) | Сборщик | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела технического контроля и метрологии

Метрولوجии
(должность)


(подпись)

Бычков Г.В.

(ФИО)

10.05.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы управления персоналом

персоналом
(должность)


(подпись)

Яковлева Е.П.

(ФИО)

10.05.2016
(дата)

Юрисконсульт, председатель профкома

(должность)

Начальник сборочного участка МСЦ

(должность)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Капитин Ф.В.

(ФИО)

Быков Е.Н.

(ФИО)

Львова М.Г.

(ФИО)

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Е.С. Кадлева

(ФИО)

(дата)

17.05.2016

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование подразделения, рабочего места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|------------------|-----------------|--|----------------------|---|
| | Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются. | | | | | |
| | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении | |
| 1 | | | | | | |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела технического контроля и метрологии
(должность)






(подпись)

Бычков Г.В.
(ФИО)

17.05.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы управления персоналом
(должность)
Юрисконсульт, председатель профкома
(должность)
Начальник сборочного участка МСЦ
(должность)
Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Яковлева Е.И.
(ФИО)
Калитин Ф.В.
(ФИО)
Быков Е.Н.
(ФИО)
Львова М.Г.
(ФИО)

17.05.2016
(дата)
17.05.2016
(дата)
17.05.2016
(дата)
17.05.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Е.С. Кадиева
(ФИО)

17.05.2016
(дата)